-ES-V1

Tratamiento reductor de emisiones Diésel, 250 ml.

El Tratamiento de Reducción de Emisiones Diesel de JLM ayuda a reducir las emisiones medidas en la inspección ITV. Este limpiador catalizador Diesel contiene una mezcla única de aditivos, incluyendo un potenciador de cetano y potentes aditivos limpiadores que aseguran una limpieza profunda y a fondo de todo el sistema de combustible y escape en motores diésel.

El Tratamiento de Reducción de Emisiones Diesel de JLM contiene una mezcla única de aditivos, entre los que se incluyen un potenciador de cetano y potentes aditivos limpiadores que garantizan una limpieza profunda y a fondo de todo el sistema de combustible y escape en los motores diésel. La fórmula también contiene un aditivo de regeneración del filtro de partículas diseñado específicamente para reducir la temperatura a la que se queman los depósitos de carbono en el filtro de partículas. Esto supone una gran ventaja para los turismos diésel y los vehículos comerciales ligeros con ciclo urbano/bajo kilometraje. Ayuda a mejorar el rendimiento y a reducir significativamente los costes de mantenimiento.



Beneficios

- Utilizar antes de la prueba de emisiones.
- Reduce las emisiones y las partículas de hollín.
- Aumenta el rendimiento del motor.
- Favorece la regeneración del DPF.
- Fórmula profesional

Modo de Uso:

Vierta el contenido de la botella en el depósito antes de llenarlo de gasóleo. Dosificación Una botella es suficiente para 40 - 60 litros de gasóleo.



Color: Transparente.

Olor: Característico

Punto de ebullición: > 100 °C Punto de Inflamación: > 62 °C

Densidad a 20 °C: 0,81 g/cm3



Información de Producto

Ref. Nr: J02370 Envase: 250 ml. Caja: 12 Uds.

Peso Caja: 3,18 Kgs

Barcode: 8718274351118 HS code: 3811900000

Código UFI: 6GJ6-408Y-Y00W-EUJH

J02370-ES