

LIQUIDO LIMPIADOR TRANSMISION AUTOMATICA



DESCRIPCION

El producto se ha estudiado específicamente para un correcto lavado del circuito interno de las transmisiones automáticas. Es compatible con todas las juntas y los componentes. El lavado completo se recomienda cada 50.000/60.000 km; elimina todos los depósitos y residuos del circuito de la transmisión automática y garantiza un funcionamiento óptimo de la transmisión.

INFORMACION DE SEGURIDAD

Mnipular e instalar solo por personal cualificado. No ingerir. No inhalar. Mantener fuera del alcance los niños. Para más informacion consultar Hoja de Seguridad

MODO DE EMPLEO

- Aplicar el limpiador con el aceite de la caja a temperatura de trabajo, respetando el nivel máximo.
- Dejar el motor al ralentí durante un máximo de 10 min. con el vehículo levantado. Mientras tanto mover la palanca de cambios en todas sus posiciones, al menos un par de veces en cada posición.
- Cambiar el líquido ATF y su filtro, revisar el nivel según especificaciones del fabricante.
- Compatible con todos los fluidos tipo ATF. Consultar el resto de cambios con el fabricante si se puede aplicar líquidos de limpieza.

Referencia: 3948 Contenido: 400ml Cajas: 12 unidades